



# IR TOP

Schützt und imprägniert  
nahezu alle Bedachungen

**SOLVENT FREE.** Zertifiziert nach UNI EN 1934: 2000




**HYTECCO**<sup>®</sup>  
HYBRID TECHNOLOGY COATING



### 10-Jahres-Garantie

Auf Produkte und deren Eigenschaften bei der Verarbeitung der Materialien nach Herstellerangaben.



**Wärmeisolierung**



**Thermoreflektierend**



# Schützt und imprägniert nahezu alle Bedachungen

Hytecco bietet intelligente Lösungen für nahezu alle Oberflächen. Unsere eigens entwickelte Hybrid-Technologie verschafft Werkstoffen neue Eigenschaften. Anders als bei Konkurrenzprodukten verbinden sich unsere Beschichtungen nicht mechanisch, sondern chemisch mit dem jeweiligen Untergrund. Dadurch entsteht eine durchweg beständige Oberfläche, die das jeweilige Material dauerhaft schützt.

## **Labortests haben eine Haltbarkeit von bis zu 30 Jahren ergeben.**

Hytecco IR TOP schützt und imprägniert nahezu alle Bedachungen. Dank der außergewöhnlichen Reflexion von bis zu 98 % des Sonnenlichts wird ein Schutzschild erzeugt. Er schützt vor Überwärmung und dämmt die darunterliegenden Räume gleich mit. Hytecco IR TOP eignet sich auch für die Regenerierung alter Bitumenbahnen, Dachpfannen und sonstiger Bedachungen als Alternative zu kostspieligen Renovierungen.

## **Zukunftsweisende Eigenschaften**

- Reflexion der Sonneneinstrahlung bis zu 98% (bei weiss)
- Wasserabweisend
- Hohe Elastizität (bis 150%)
- Extreme Oberflächenhaftung
- Schutz vor Umwelteinflüssen
- Schutz vor Salz, Regen, Smog etc.
- Ergiebigkeit: pro 1 Liter ca. 3,3 m<sup>2</sup> je nach Untergrund

## **Hohe Reflexion & Flexibilität**

Hytecco IR TOP reflektiert bis zu 98 % des Sonnenlichts und ist extrem elastisch (Dehnung bis zu 150 %). Dadurch schützt es Dächer optimal und reduziert thermische Ausdehnung, wodurch das Risiko undichter Stellen sinkt.

## **Effektive Hitzeisolation**

Durch nahezu vollständige Lichtreflexion verhindert Hytecco IR TOP Hitzestau im Dachbereich und verbessert spürbar den Wohn- und Arbeitskomfort.

## **Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse**

Die Beschichtung hält saurem Regen, salzhaltiger Luft und anderen schädlichen Einflüssen stand – für eine längere Dachlebensdauer.

## **Pflegeleicht & vielseitig**

Bei Verschmutzung einfach mit Hochdruck reinigen, ohne Farb- oder Funktionsverlust. Hytecco IR TOP ist mit gängigen Abtönfarben mischbar und in vielen Farben verfügbar.



Mehr zum Produkt

Hytecco GmbH

Bleichstr. 8

6304 Zug

Telefon: +41 76 401 25 82

E-Mail: [info@hytecco.com](mailto:info@hytecco.com)

Internet: [www.hytecco.com](http://www.hytecco.com)



**HYTECCO**<sup>®</sup>  
HYBRID TECHNOLOGY COATING